

Surveillance de l'influenza et des infections respiratoires virales

Semaine 21-02 se terminant le 16 JANVIER 2021

Chronique de la semaine

- 0 cas positif(s) pour le virus de l'influenza A
- 0 cas positif(s) pour le virus de l'influenza B
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 1
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 2
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 3
- 10805 cas positif(s) pour le virus SARS-CoV-2
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 4
- 0 cas positif(s) pour le virus respiratoire syncytial
- 2 cas positif(s) pour l'adénovirus
- 0 cas positif(s) pour le métapneumo virus humaine
- 0 cas positif(s) pour le coronavirus commun

RSS = région sociosanitaire C = culture virale Ag = détection d'antigènes TAAN = test d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

* La répartition des cas sur ce tableau est faite selon la région d'origine des laboratoires sentinelles.

| RSS | Nord-Est | | | Québec Chaudière-Appalaches | | | Centre du Québec | | | Montréal Laval | | | Ouest du Québec | | | Montérégie | | | TOTAL QUÉBEC | | |
|------------------------------|----------------------------|-----|-----------|--------------------------------|-----|------------|------------------|-----|------------|-------------------|-----|------------|-----------------|-----|-----------|------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
| | C | Ag | TAAN | C | Ag | TAAN | C | Ag | TAAN | C | Ag | TAAN | C | Ag | TAAN | C | Ag | TAAN | C | Ag | TAAN |
| | 01, 02, 09, 10, 11, 17, 18 | | | 03, 12 | | | 04, 05, 14 | | | 06, 13 | | | 07, 08, 15 | | | 16 | | | | | |
| virus de l'influenza A | - | 0/1 | 0/167 | - | 0/0 | 0/20 | - | 0/0 | 0/25 | 0/2 | 0/0 | 0/305 | - | 0/2 | 0/28 | - | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/3 | 0/545 |
| | 0/168 | | | 0/20 | | | 0/25 | | | 0/307 | | | 0/30 | | | 0/0 | | | 0/550 | | |
| virus de l'influenza B | - | 0/1 | 0/167 | - | 0/0 | 0/20 | - | 0/0 | 0/25 | 0/2 | 0/0 | 0/305 | - | 0/2 | 0/28 | - | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/3 | 0/545 |
| | 0/168 | | | 0/20 | | | 0/25 | | | 0/307 | | | 0/30 | | | 0/0 | | | 0/550 | | |
| virus respiratoire syncytial | - | 0/1 | 0/29 | - | 0/5 | 0/20 | - | 0/0 | 0/25 | 0/2 | 0/0 | 0/211 | - | 0/0 | 0/28 | - | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/6 | 0/313 |
| | 0/30 | | | 0/25 | | | 0/25 | | | 0/213 | | | 0/28 | | | 0/0 | | | 0/321 | | |
| virus para-influenza 1 | - | 0/0 | - | - | 0/0 | 0/15 | - | 0/0 | 0/7 | 0/2 | 0/0 | 0/85 | - | 0/0 | - | - | 0/0 | - | 0/2 | 0/0 | 0/107 |
| | 0/0 | | | 0/15 | | | 0/7 | | | 0/87 | | | 0/0 | | | 0/0 | | | 0/109 | | |
| virus para-influenza 2 | - | 0/0 | - | - | 0/0 | 0/15 | - | 0/0 | 0/7 | 0/2 | 0/0 | 0/85 | - | 0/0 | - | - | 0/0 | - | 0/2 | 0/0 | 0/107 |
| | 0/0 | | | 0/15 | | | 0/7 | | | 0/87 | | | 0/0 | | | 0/0 | | | 0/109 | | |
| virus para-influenza 3 | - | 0/0 | - | - | 0/0 | 0/15 | - | 0/0 | 0/7 | 0/2 | 0/0 | 0/85 | - | 0/0 | - | - | 0/0 | - | 0/2 | 0/0 | 0/107 |
| | 0/0 | | | 0/15 | | | 0/7 | | | 0/87 | | | 0/0 | | | 0/0 | | | 0/109 | | |
| virus para-influenza 4 | - | 0/0 | - | - | 0/0 | 0/15 | - | 0/0 | 0/7 | 0/2 | 0/0 | 0/48 | - | 0/0 | - | - | 0/0 | - | 0/2 | 0/0 | 0/70 |
| | 0/0 | | | 0/15 | | | 0/7 | | | 0/50 | | | 0/0 | | | 0/0 | | | 0/72 | | |
| adénovirus | - | 0/0 | - | - | 0/0 | 1/15 | - | 0/0 | 0/7 | 0/2 | 0/0 | 1/85 | - | 0/0 | - | - | 0/0 | - | 0/2 | 0/0 | 2/107 |
| | 0/0 | | | 1/15 | | | 0/7 | | | 1/87 | | | 0/0 | | | 0/0 | | | 2/109 | | |
| métopneumo virus humaine | - | 0/0 | - | - | 0/0 | 0/15 | - | 0/0 | 0/7 | 0/0 | 0/0 | 0/85 | - | 0/0 | - | - | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/107 |
| | 0/0 | | | 0/15 | | | 0/7 | | | 0/85 | | | 0/0 | | | 0/0 | | | 0/107 | | |
| coronavirus commun | - | 0/0 | - | - | 0/0 | 0/15 | - | 0/0 | 0/7 | 0/0 | 0/0 | 0/85 | - | 0/0 | - | - | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/107 |
| | 0/0 | | | 0/15 | | | 0/7 | | | 0/85 | | | 0/0 | | | 0/0 | | | 0/107 | | |
| virus SARS-CoV-2 | - | 0/0 | 290/14733 | - | 0/0 | 1044/20754 | - | 0/0 | 1368/30149 | - | 0/0 | 6004/75346 | - | 0/0 | 959/19546 | - | 0/0 | 1140/17187 | - | 0/0 | 10805/177715 |
| | 290/14733 | | | 1044/20754 | | | 1368/30149 | | | 6004/75346 | | | 959/19546 | | | 1140/17187 | | | 10805/177715 | | |

Nombre et pourcentage de cas positifs pour les virus influenza A, B, respiratoire syncytial et SARS-CoV-2 selon la région des laboratoires sentinelles

| RSS | Influenza A | Influenza B | Virus respiratoire syncytial | Virus SARS-CoV-2 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bas-Saint-Laurent (01) | 0/121 (0.00 %) | 0/121 (0.00 %) | 0/6 (0.00 %) | 37/4798 (0.77%) |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) | 0/17 (0.00 %) | 0/17 (0.00 %) | 0/13 (0.00 %) | 229/7287 (3.14%) |
| Capitale-Nationale (03) | 0/15 (0.00 %) | 0/15 (0.00 %) | 0/20 (0.00 %) | 437/9621 (4.54%) |
| Mauricie et Centre-du-Québec (04) | 0/19 (0.00 %) | 0/19 (0.00 %) | 0/19 (0.00 %) | 500/13377 (3.74%) |
| Estrie (05) | 0/6 (0.00 %) | 0/6 (0.00 %) | 0/6 (0.00 %) | 602/10023 (6.01%) |
| Montréal (06) | 0/307 (0.00 %) | 0/307 (0.00 %) | 0/213 (0.00 %) | 4743/58615 (8.09%) |
| Outaouais (07) | 0/5 (0.00 %) | 0/5 (0.00 %) | 0/3 (0.00 %) | 251/4475 (5.61%) |
| Abitibi-Témiscamingue (08) | 0/4 (0.00 %) | 0/4 (0.00 %) | 0/4 (0.00 %) | 52/1576 (3.30%) |
| Côte-Nord (09) | 0/7 (0.00 %) | 0/7 (0.00 %) | 0/7 (0.00 %) | 17/1250 (1.36%) |
| Nord-du-Québec (10) | 0/0 (0.00 %) | 0/0 (0.00 %) | 0/0 (0.00 %) | 0/0 (0.00%) |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) | 0/17 (0.00 %) | 0/17 (0.00 %) | 0/0 (0.00 %) | 0/695 (0.00%) |
| Chaudière-Appalaches (12) | 0/5 (0.00 %) | 0/5 (0.00 %) | 0/5 (0.00 %) | 607/11133 (5.45%) |
| Laval (13) | 0/0 (0.00 %) | 0/0 (0.00 %) | 0/0 (0.00 %) | 1261/16731 (7.54%) |
| Lanaudière (14) | 0/0 (0.00 %) | 0/0 (0.00 %) | 0/0 (0.00 %) | 266/6749 (3.94%) |
| Laurentides (15) | 0/21 (0.00 %) | 0/21 (0.00 %) | 0/21 (0.00 %) | 656/13495 (4.86%) |
| Montérégie (16) | 0/0 (0.00 %) | 0/0 (0.00 %) | 0/0 (0.00 %) | 1140/17187 (6.63%) |
| Nunavik (17) | 0/1 (0.00 %) | 0/1 (0.00 %) | 0/1 (0.00 %) | 0/438 (0.00%) |
| Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) | 0/5 (0.00 %) | 0/5 (0.00 %) | 0/3 (0.00 %) | 7/265 (2.64%) |
| Total | 0/550 (0.00 %) | 0/550 (0.00 %) | 0/321 (0.00 %) | 10805/177715 (6.08%) |

Influenza (information détaillée)

41 laboratoires sentinelles ont participé à la surveillance.
0/550 résultat(s) positif(s) (0.00 %) répertorié(s) pendant la semaine 21-02 se terminant le 16 janvier 2021.

Aucun cas positif.

Influenza A :

- 0/2 culture(s) virale(s)
- 0/3 détection(s) d'antigènes (0 IF; 0 EIA/IC)
- 0/545 test(s) d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

Influenza B :

- 0/2 culture(s) virale(s)
- 0/3 détection(s) d'antigènes (0 IF; 0 EIA/IC)
- 0/545 test(s) d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

Total des cultures virales : 0/2 (0.00 %)
Total des détections d'antigènes : 0/3 (0.00 %)
Total des tests d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR) : 0/545 (0.00 %)

SARS-CoV-2

TOTAL (37 laboratoires participants sur 41 laboratoires participants dans l'influenza)
10805/177715 résultat(s) positif(s) (6.08%) répertorié(s).

La distribution géographique selon la région de résidence des cas positifs

| RSS | Influenza A | | | | Influenza B | | | | SARS-CoV-2 | | | |
|------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|------------|----------|--------------|--------------|
| | C | Ag | TAAN | Total | C | Ag | TAAN | Total | C | Ag | TAAN | Total |
| Bas-Saint-Laurent (01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 |
| Capitale-Nationale (03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 439 |
| Mauricie et Centre-du-Québec (04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 499 |
| Estrie (05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 599 |
| Montréal (06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4283 | 4283 |
| Outaouais (07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 |
| Abitibi-Témiscamingue (08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| Côte-Nord (09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Nord-du-Québec (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaudière-Appalaches (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 |
| Laval (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 |
| Lanaudière (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 767 |
| Laurentides (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
| Montérégie (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 1244 |
| Nunavik (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Hors-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10805 | 10805 |


Distribution des cas d'influenza A et B selon l'âge

| Âge | Influenza A | Influenza B | Âge | Influenza A | Influenza B |
|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| < 1 | 0 | 0 | 40 - 49 | 0 | 0 |
| 1 - 4 | 0 | 0 | 50 - 59 | 0 | 0 |
| 5 - 9 | 0 | 0 | 60 - 69 | 0 | 0 |
| 10 - 14 | 0 | 0 | 70 - 79 | 0 | 0 |
| 15 - 19 | 0 | 0 | 80 - 89 | 0 | 0 |
| 20 - 29 | 0 | 0 | > 90 | 0 | 0 |
| 30 - 39 | 0 | 0 | | | |

Surveillance de l'influenza et des infections respiratoires virales

[Fiche Patient](#) [Formulaire](#) [Analyses](#) [Rapports](#) [Documentation](#) [Liens](#) [Contacts](#) [Gestion](#) [Quitter](#)

Tests déclarés d'influenza et pourcentage de tests positifs, par semaine de déclaration, Québec (saison 2020-2021)



| Type | Semaine | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Saison 2019-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Nb de tests | 375 | 472 | 612 | 730 | 870 | 988 | 1112 | 1255 | 1343 | 1410 | 1799 | 1693 | 2129 | 2351 | 2845 | 3257 | 3914 | 4621 | 6030 | 5884 | 5183 | 6167 | 6683 | 6564 | 5910 | 5745 | 5722 | 5215 | 4799 | 2395 | 1345 | 978 | 452 | 541 | 391 | 210 | 197 | 155 | 77 | 175 | 79 | 95 | 67 | 86 | 89 | 58 | 100 | 95 | 111 | 109 | 103 | 124 | | | | | | | | |
| | Test positifs influenza | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 23 | 36 | 25 | 14 | 20 | 31 | 61 | 145 | 161 | 283 | 475 | 770 | 973 | 916 | 823 | 925 | 1046 | 1137 | 1069 | 1110 | 1198 | 929 | 621 | 235 | 30 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Pourc. positifs | 2,1 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 2,1 | 2,9 | 1,9 | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 2,9 | 6,2 | 5,7 | 8,7 | 12,1 | 16,7 | 16,1 | 15,6 | 15,9 | 15,0 | 15,7 | 17,3 | 18,1 | 19,3 | 20,9 | 17,8 | 12,9 | 9,8 | 2,2 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| B | Nb de tests | 375 | 472 | 612 | 727 | 870 | 1012 | 1112 | 1255 | 1343 | 1410 | 1799 | 1697 | 2129 | 2352 | 2845 | 3257 | 3914 | 4621 | 6030 | 5880 | 5183 | 6167 | 6717 | 6608 | 5876 | 5745 | 5727 | 5215 | 4799 | 2395 | 1345 | 978 | 452 | 541 | 391 | 210 | 197 | 155 | 77 | 175 | 79 | 95 | 67 | 86 | 89 | 66 | 111 | 95 | 111 | 109 | 112 | 124 | | | | | | | | |
| | Test positifs influenza | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 30 | 47 | 100 | 263 | 483 | 733 | 764 | 688 | 730 | 1123 | 1261 | 1252 | 1061 | 748 | 536 | 320 | 148 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Pourc. positifs | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 1,4 | 2,0 | 3,5 | 8,1 | 12,3 | 15,9 | 12,7 | 11,7 | 14,1 | 18,2 | 18,8 | 18,9 | 18,1 | 13,0 | 9,4 | 6,1 | 3,1 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pourc. positif A+B | | 2,4 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 2,1 | 2,9 | 2,1 | 1,3 | 1,3 | 2,4 | 4,3 | 8,2 | 9,2 | 16,8 | 24,5 | 32,5 | 28,8 | 27,3 | 30,0 | 33,2 | 34,5 | 36,4 | 36,0 | 32,3 | 30,3 | 24,0 | 16,0 | 11,5 | 2,5 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Saison 2020-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Nb de tests | 88 | 133 | 142 | 183 | 228 | 262 | 227 | 221 | 233 | 257 | 304 | 267 | 297 | 327 | 443 | 379 | 636 | 621 | 550 | 776 | 629 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Test positifs influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pourc. positifs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Nb de tests | 104 | 133 | 160 | 183 | 228 | 262 | 227 | 221 | 233 | 274 | 304 | 267 | 297 | 327 | 443 | 379 | 636 | 621 | 550 | 776 | 629 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Test positifs influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pourc. positifs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pourc. positif A + B | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Les années de surveillance d'activité grippale débutent à la saison CDC-35 qui coïncide avec la fin du mois d'août. La période 2 se termine le 16 janvier 2021

** Les semaines CDC correspondent aux périodes de l'année 2020