

Cette présentation a été effectuée le 23 novembre 2007, au cours de la journée « Tabac, alcool, drogues, jeux de hasard et d'argent. À l'heure de l'intégration des pratiques » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2007. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse <http://www.inspq.qc.ca/archives/>.

Phénomène de la concomitance

Sylvia Kairouz, PhD

Professeure adjointe
Département de sociologie et d'anthropologie
Université Concordia

Julie Fiset-Laniel, étudiante à la maîtrise

Université de Montréal

Journées annuelles de santé publique
Montréal, novembre 2007

Phénomène de la concomitance


- Concomitance: modèles explicatifs
 - Déterminants
 - Trajectoires
- Concomitance : portrait de la situation

Concomitance : Facteurs de risque communs

Conduites à risques

- Facteurs individuels:
 - Neuropsychologiques (impulsivité, recherche d'expériences nouvelles, autonomie précoce)
 - Facteurs socio-démographiques (sexe)
- Facteurs de l'environnement
 - Famille (pratiques parentales)
 - Le groupe de pairs (comportements déviants)
 - Milieu scolaire (composition)

Concomitance : séquence et progression





Concomitance : Trajectoires

- Séquence dans l'usage des substances
 - Alcool : substance de choix chez les jeunes
 - Augmentation de la fréquence d'usage d'alcool \leftrightarrow augmentation de la probabilité d'usage du tabac et de la quantité consommée
 - Usage du tabac \leftrightarrow usage d'alcool et quantité d'alcool consommée
 - Usage du tabac \leftrightarrow usage de cannabis
 - Augmentation de l'usage du tabac \leftrightarrow augmentation de l'usage du cannabis




Concomitance : Trajectoires

- Profils d'initiation aux substances et au jeu et l'adaptation à l'âge adulte
 - Faibles consommateurs
 - Consommateurs transitoires
 - **Consommateurs chroniques**
- Profils d'initiation aux substances et au jeu et l'adaptation à l'âge adulte
 - Précocité de l'initiation (alcool, cannabis, jeu)
 - Nombre de comportements rapportés

Phénomène de la concomitance



- Concomitance: modèles explicatifs
 - Déterminants
 - Trajectoires
- Concomitance : description de la réalité

Concomitance de l'usage de substances et du jeu chez les jeunes du secondaire au Québec





Sources de données, Santé Québec 2007

Concomitance de l'usage de substances et du jeu chez les jeunes du secondaire au Québec




Sources de données, Santé Québec 2007

Concomitance de l'usage de substances et du jeu chez les jeunes du secondaire au Québec




Sources de données, Santé Québec 2007

Concomitance de l'usage de substances et du jeu chez les jeunes du secondaire au Québec




Sources de données, Santé Québec 2007

Concomitance de l'usage de substances et du jeu chez les jeunes du secondaire au Québec – 2002 à 2006




Sources de données, Santé Québec 2007

Identification de profils: Analyse en classes latentes



VARIABLES	PROFILS IDENTIFIÉS		
	Jeunes fumeurs à risque élevé	Jeunes NON fumeurs à risque élevé	Jeunes à faible risque
Taille de la classe	604	930	1709
% de l'échantillon	19%	29%	53%



Source OSDUS, 2003


Identification de profils:
analyse en classes latentes

	PROFILS DE JEUNES			
	Jeunes fumeurs à risque élevé		Jeunes non fumeurs à risque élevé	
	RC	95%IC	RC	95%IC
Année 1999	1,23	0,98-1,55	0,63	0,48-0,81
Garçon	1,09	0,86-1,37	1,61	1,26-2,07
Âge	1,49	1,36-1,63	1,47	1,36-1,61
Famille biparentale	0,53	0,38-0,75	0,48	0,34-0,68
Plus haut niveau de scolarité des parents	0,87	0,82-0,93	0,9	0,84-0,96
Supervision parentale	0,34	0,28-0,41	0,38	0,32-0,46
Qualité de la relation avec les parents	0,75	0,64-0,88	0,78	0,66-0,92

Source OSDUS, 2003


Portrait de la concomitance : population générale

Concomitance de l'usage d'alcool, de drogues et du jeu parmi un échantillon représentatif de la population canadienne en 2002




Source Statistique Canada, ESCC – cycle 1.2, 2002

Dépendance à l'alcool, dépendance aux drogues et jeu dans la population générale (15 ans et plus) – Canada 2002




Source Statistique Canada, ESCC – cycle 1.2, 2002

Jeu pathologique et usage et dépendance à l'alcool dans la population générale (15 ans et plus) – Canada 2002




Source Statistique Canada, ESCC – cycle 1.2, 2002

Jeu pathologique et usage et dépendance aux drogues dans la population générale (15 ans et plus) – Canada 2002



Source Statistique Canada, ESCC – cycle 1.2, 2002

Usage excessif d'alcool et habitudes tabagiques – Canada 2005



Source Statistique Canada, ESCC – cycle 3.1, 2005



CONCLUSION

- Concomitance : défi pour la prévention en santé publique
- Concomitance : défi pour l'intervention
- Concomitance : défi pour le traitement



REMERCIEMENTS

- Comité organisateur
- Fonds Québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC)
- Louise Nadeau
- Edward M. Adlaf